

Plantes
Agroscope Fiche technique | N° 52 / 2017
Fiches de variétés | Avoine

Flamingsprofi

Avena sativa L.

Pays d'origine : Allemagne

Passeport

Nom de la variété : Flamingsprofi Statut biologique : Variété locale

Région :

Numéro d'accession : AV0029 Nom d'accession : Flamingsprofi Date d'acquisition : 2013

Nom du donateur : Numéro du donateur :

Commentaires:



Caractéristiques physiologiques

Evaluation : Agroscope Charline Daujat 2015 Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Type: Printemps

Précocité : 139
Verse : Faible
Hauteur : 115cm
PMG : 29

Valeurs technologiques

Analyse : Agroscope Charline Daujat/Charlotte Martin 2016 Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Teneur en protéine (%): 13.07

Poids spécifique (kg/hl): 54.92

Longueur/largeur du grain (mm): 10.23/2.73

Pourcentage de glume (%) : Teneur en βglucan (%) : Teneur en micotoxine :

Sensibilité aux maladies

Notations:

Puccinia coronata : Puccinia graminis :

Remarques particulières

Caractéristiques morphologiques¹

Description: Agroscope Charline Daujat 2015 Prangins CH: Rives (380m) 462339N/0061456E

Végétative

Code	Descripteurs	Commentaires	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1.6.	Epaisseur de la tige	relativement aux variétés de référence ²						\times				
4.1.7.	Pilosité des nœuds		X									
4.1.8.	Angle avec la dernière feuille							\times				
4.1.9.	Rigidité de la dernière feuille						\times					
4.1.10.	Angle entre feuilles et chaume	autre que la dernière feuille			X							
4.1.11.	Rigidité des feuilles	autre que la dernière feuille						\times				
4.1.12.	Pilosité de la feuille de gaine	feuilles inférieurs	X									
4.1.13.	Pilosité de la feuille en marge	feuille en dessous de la dernière feuille										
6.1.1.	Longueur de la 2 ^{ème} feuille depuis le haut	relativement aux variétés de référence ²							\times			
6.1.2.	Largeur de la 2 ^{ème} feuille depuis le haut	au point le plus large et relativement aux variétés de référence ²									\times	
6.1.3.	Nombre de talles	relativement aux variétés de référence ²					\times					
6.1.4.	Nombre de talles fertiles	relativement aux variétés de référence ²							\times			
6.1.5.	Verse à stade immature					\times						
6.1.6.	Verse à stade mature					\times						

Inflorescence, fruit et grain

Code	Descripteurs	Commentaires	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2.3.	Angle de la panicule avec l'axe principale					\times						
4.2.4.	Erection des epillets					\times						
6.2.3.	Relation Maturité grain et paille	relation entre la maturité des grains et de la paille				\times						
4.3.2.	Pilosité du lemme		X									
4.3.8.	Pilosité de la base du premier grain							\times				
6.3.1.	Délestage des grains à maturité	formes cultivées						\times				
4.3.4.	Part de barbe	enregistré sur le fleuret basal		\times								





Couleur de la paille³

Forme de la panicule :EquilatéraleGrains vêtus :OuiPanicule cireuse :NonCouleur du lemme :JauneNombre d'épillets par panicule :81Type de barbe :Fléchit

Nombre de grains par épillets : 3 Position de l'insertion de la barbe : > 1/2 de la base

Impressum

Éditeur: Agroscope
Route de Duillier 50
1260 Nyon 1
www.agroscope.ch

Copyright: © Agroscope 2017

¹ Descripteurs tirés du document d'IBPGR "Oat descriptors", Rome 1985.

² Variété de référence : Expander, Ebène et Triton.

³ Classification tirée de "Kriterien der Getreidearten einschlieβlich Mais und ihre Bewertung zur Sortenidentifizierung", Dr. R. Milatz, 1970.