

# Bonituren Rübensichtung 2009

Accenname:  
Mairübe

Accennummer:

Geberorganisation:

17 ZEVA Typ weiss

Zuchtstamm

ACW



## Blatt:

<b>K01: Ploidie:</b> Diploid, tetraploid <b>2-4</b>	<b>K02: Blatt</b> Stellung im mittleren Drittel der Pflanze <b>1-5</b>	<b>K03: Blatt</b> Umbiegen der Spitze <b>1-9</b>	<b>K04: Blatt</b> Blatt: Grünfärbung <b>1-9</b>	<b>K0:5 Blatt</b> Blatt: Lappung <b>1-2</b>
2=diploid, 4=tetraploid	1 aufrecht, 3 halbaufrecht, 5 waagrecht	1 fehlend oder sehr gering, 3 gering 5 mittel 7 stark, 9 sehr stark	1 sehr hell, 3 hell 5 mittel, 7 dunkel 9 sehr dunkel	1 fehlend 2 vorhanden
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

## Blatt:

<b>K06: Blatt:</b> Anzahl Lappen* <b>3-7</b>	<b>K07: Blatt:</b> Tiefe der Einschnitte der Blattspreitenbasis** <b>1-9</b>	<b>K08: Blatt:</b> Wellung des Randes <b>1-9</b>	<b>K09: Blatt:</b> Zähnung des Randes <b>1-9</b>	<b>K010: Blatt:</b> Länge <b>3-7</b>
3 gering 5 mittel 7 gross	1 sehr gering 3 gering 5 mittel 7 tief 9 sehr tief	1 fehlend oder sehr gering 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark	1 fehlend oder sehr gering, 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark	3 kurz 5 mittel 7 lang
<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

## Blatt:

<b>K011: Blatt:</b> Breite <b>3-7</b>	<b>K012: Blatt:</b> Länge des Endlappens* <b>3-7</b>	<b>K013: Blatt:</b> Breite des Endlappens * <b>3-7</b>	<b>K014: Blatt:</b> Behaarung der Oberseite <b>1-9</b>	<b>K015: Blatt:</b> Anthocyanfärbung <b>1-9</b>
3 schmal 5 mittel 7 breit	3 kurz 5 mittel 7 lang	3 schmal 5 mittel 7 breit	1 fehlend oder sehr gering 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark	1 fehlend oder sehr gering 3 gering 5 mittel 7 stark 9 sehr stark
<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

## Rübe:

<b>Ko16: Rüben:</b> Sitz im Boden <b>1-9</b>	<b>Ko17: Rübe:</b> Dicke Korkschicht auf der Haut <b>1-9</b>	<b>Ko18: Rübe:</b> Farbe der Haut oberhalb des Bodens <b>1-8</b>	<b>Ko19 Rübe:</b> Intensität der Farbe der Haut oberhalb des Bodens <b>3-7</b>	<b>Ko20 : Rübe:</b> Farbe der Haut in der Erde <b>1-4</b>
1 sehr flach 3 flach 5 mittel 7 tief 9 sehr tief	1 fehlend 9 vorhanden	1 weiss, 2 grün, 3 gelb, 4 orange, 5 bronze, 6 scharlachrot, 7 rötlichviolett, 8 bläulichviolett	3 hell 5 mittel 7 dunkel	1 weiss 2 gelb 3 rot 4 purpur
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

# Bonituren Rübensichtung 2009

Accenname:  
Mairübe

Accennummer:

Geberorganisation:

17 ZEVA Typ weiss

Zuchtstamm

ACW

## Bemerkungen:

Keimfähigkeit war schlecht. Kaum zu unterscheiden von Blanc de Muhen Nr. 10. Die Herkunft ist vermutlich dieselbe.


Erhaltungsstatus: **A**

## Empfehlung:

Als eigenständige Sorte erhalten.

## Ernterhebung:

	gefaltete	gespaltene	schlechte Qualität	gute Qualität	Stückzahl total	Kg Gesamtertrag	Violette	Weisse
17 ZEFA Typ weiss		3	4	13	20	10.3		



## Rübe:

<b>K021: Rübe:</b> Farbe des Fleisches 1-2	<b>K022: Rübe:</b> Intensität der Gelbfärbung des Fleisches 3-7	<b>K023: Rübe:</b> Anthocyanfärbung des Fleisches 1-9	<b>K024: Rübe:</b> Form im Längsschnitt 1-8	<b>K025: Rübe:</b> Länge 1-9	<b>K026: Rübe:</b> Durchmesser an der breitesten Stelle 3-7
1 weiss 2 gelb	3 hell 5 mittel 7 dunkel	1 fehlend 9 vorhanden	1 quer schmal elliptisch 2 quer elliptisch 3 rund 4 verkehrt eiförmig 5 quadratisch 6 breit rechteckig 7 schmal rechteckig 8 verkehrt dreieckig	1 sehr kurz 3 kurz 5 mittel 7 lang, 9 sehr lang	3 klein 5 mittel 7 gross
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

## Rübe:

<b>K027: Rübe:</b> Position an der breitesten Stelle 3-7	<b>K028: Rübe:</b> Biegung der Hauptachse 1-9	<b>K029: Rübe:</b> Form des Kopfes 1-9	<b>K030: Rübe:</b> Form der Basis 1-9	<b>K031: Rübe:</b> Zeitpunkt der Erntereife 3-7
3 Oberhalb der Mitte 5 in der Mitte, 7 unterhalb der Mitte	1 fehlend 9 vorhanden	1 stark eingesenkt 3 eingesenkt 5 eben 7 vorgewölbt 9 stark vorgewölbt	1 eingesenkt 3 gerade 5 abgerundet 7 stumpf 9 spitz	3 früh 5 mittel 7 spät
<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>